



※『FW GUNDAM CONVERGE 10周年 #SELECTION 03』に収録の「ガンダム・エアリアル」とは一部説明書の記載が異なりますので、こちらをご参照ください。

品目コード:2648166


注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●設定を忠実に再現してあるため、尖った部分や鋭い部分があります。商品を使用の際に思わぬケガをするおそれがありますのでご注意ください。また、小さなお様のおいるご家庭では、お子様の手の届かない場所に保管し、絶対に与えないでください。


〈使用上の注意〉 ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品には、組み立ての一部にニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

■ガンダム・エアリアル(改修型) ビットオンフォームの組み立て方


1 図のように各パーツを本体に取り付けます。一部のパーツはランナーから切り取ります。




2 図のようにシールドから各パーツを取り外します。




3 図のようにシールドから取り外した各パーツを本体に取り付けます。



4 図のように各パーツをバックバックに取り付けます。一部のパーツはランナーから切り取ります。



5 図のように本体に各パーツを取り付けます。




完成図

※画像を参考に台座を取り付けてください。




■ガンダム・エアリアル(改修型) シールドの組み立て方 ※ガンダム・エアリアル(改修型) ビットオンフォームからの組み替えとなります。

1 図のように各パーツを取り外します。



2 図の番号順にシールドに各パーツを取り付けます。



3 図のようにシールドを本体に取り付けます。



※ビームライフルは右手から取り外してバックバックに取り付けも可能です。




完成図

※画像を参考に台座を取り付けてください。



■Sガンダムの組み立て方

1 図のように各パーツを本体に取り付けます。



2 ランナーからパーツを切り取り、図のように本体に取り付けます。



※右腕は説明のため、外してあります。

3 図のようにビーム・スマートガン本体に取り付けます。



完成図

※画像を参考に台座を取り付けてください。



■ビーム・スマートガン(懸架状態)の組み立て方

※本体は組み上げた状態からの組み替えとなります。

1 図のように本体からビーム・スマートガンを取り外します。




2 図のように④を取り外し、③を本体に取り付けます。



※右腕は説明のため、外してあります。

3 図のようにビーム・スマートガン本体に取り付けます。




完成図

※画像を参考に台座を取り付けてください。




■ルグン&マゼラ・アタックの組み立て方

1 図のように各パーツを本体に取り付けます。




2 ランナーからパーツを切り取り、図のように本体に取り付けます。




3 図のように各パーツを台座に取り付けます。

※左側以外にも取り付け可能です。その際はルグンのみの台座となります。



4 図のように台座に本体を取り付けます。




完成図




■ルグン(単独展示)の組み立て方

2 ランナーからパーツを切り取り、図のように本体に取り付けます。



2 図のように台座に本体を取り付けます。




完成図



■マゼラ・トップ、マゼラ・ベースの組み立て方

図のように各パーツを本体に取り付けます。




完成図



■ガンダム・エアリアルの組み立て方

■ 図のように各パーツを本体に取り付けます。一部のパーツはランナーから切り取ります。



完成図

※画像を参考に台座を取り付けてください。




■ガンダム・エアリアル ビットオンフォームへの組み替え方

※本体は組み上げた状態からの組み替えとなります。

1 図のようにシールドを取り外します。



2 図のようにシールドから各パーツを取り外します。



3 図のようにシールドから取り外した各パーツを本体に取り付けます。



完成図

※画像を参考に台座を取り付けてください。




■ビームライフルのロングバレル化

※ガンダム・エアリアル ビットオンフォームからの組み替えとなります。

1 図のようにE/Fからパーツを取り外します。



2 図のようにビームライフルに各パーツを取り付けます。



完成図

※画像を参考に台座を取り付けてください。

