

# MOBILE SUIT GUNDAM GFRAME FA

## ZGMF-X42S/ デスティニーガンダム

ZGMF-X42S/DESTINY GUNDAM

### INSTRUCTION MANUAL

- ▶ フレーム[01]の組み立て
- ▶ 可動フレームへのアーマーの装着方法
- ▶ 各種武器の取り付け
- ▶ 台座への取り付け

品目コード：2831066

**⚠ 注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。

●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

# ZGMF-X42S/デスティニーガンダム ZGMF-X42S/DESTINY GUNDAM

## フレーム[01]の組み立て

※アーマーを本体や無可動ハンガーから全て取り外してから始めてください。

記号一覧  
Symbol List

← 取り付けます  
Attach



← 取り外します  
Remove

→ 動かします  
Move

→ 向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

### 1. 胴体フレームの組み立て




### 2. 腕フレームの組み立て

※2つ作ります。




### 3. 脚フレームの組み立て

※2つ作ります。



### フレームの完成



# 可動フレームへのアーマーの装着方法

記号一覧  
Symbol List



取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove




動かします  
Move




向きに注意  
Note The Direction

※画像と商品とは、多少異なりますので  
ご了承ください。


①フレームの腕パーツ・足パーツを外します。




②腿アーマーを取り付けます。




③腰サイドアーマーを組み立てます。



④右脚アーマーを組み立てます。




⑤左脚アーマーを組み立てます。







⑥右腕パーツにアーマーを取り付けます。




⑦右腕アーマーを分解します。




⑧右腕パーツにアーマーを取り付けます。




⑨左腕パーツにアーマーを取り付けます。




⑩左腕アーマーを分解します。



⑪左腕パーツにアーマーを取り付けます。




⑫胴体アーマーを取り付けます。







⑬胴体上部アーマーを取り付けます。




⑭腰アーマーを取り付けます。




⑮足アーマーを番号の順に足パーツに取り付けます。




⑰各パーツを取り付けます。



⑯足パーツに足アーマーを取り付けます。





⑱各パーツを取り付けます。





お好みで平手を取り付ける  
ことが可能です。


⑲バックパック右側アームを組み立てます。




⑳バックパック左側アームを組み立てます。





②①バックパック基部を組み立てます。





②②ウイングパーツを取り付けます。




②③バックパックを取り付けます。



②④収納状態のアロンドイトビームソード、高エネルギー長射程ビーム砲を取り付けて完成です。



武器取り付け部分のレール(凸)と  
武器のミゾを合わせます



武器取り付け部分のレール(凸)と  
武器のミゾを合わせます



# 各種武器の取り付け

記号一覧  
Symbol List



取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove




動かします  
Move



向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## シールドの取り付け方




## シールドの展開


①シールド前部を外します。



②先端の穴に差し替えます。




## 高エネルギービームライフルの持たせ方



※左手にも同様に持たせることができます。


後ろ側に取り付けできます。



※説明の為、一部パーツを省略してあります。


## ビームシールドの取り付け

①手甲アーマーを外します。




②取り付け用手甲アーマーにビームシールドパーツを取り付けます。

ビームシールド取り付け用手甲アーマー




③ビームシールドを取り付けます。




※右手にも取り付けできます。

## ビームブーメランの持たせ方

①肩のビームブーメランパーツを外します。



②ビームブーメランを持たせることができます。







取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove



動かします  
Move




向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますので  
ご了承ください。

## パルマフィオキーナ掌部ビーム砲の再現


①手首を外します。




②エフェクトパーツを専用手首に取り付けます。



③手甲パーツを取り付けます。



④パルマフィオキーナ掌部ビーム砲を取り付けます。




※左手も同様に再現することができます。




## アロンドイトビーム ソードの持たせ方


①収納状態のアロンドイト ビームソードを外します。




②手首パーツを外します。




③グリップパーツを外します。




④グリップパーツを手首に取り付けます



⑤グリップパーツを取り付けます。




⑤手首を腕に取り付けます。




※左手にも同様に持たせることができます。

# アロンドイト ビームソードの両手持ちの持たせ方


①収納状態のアロンドイト ビームソードを外します。




②手首・手甲アーマーを外します。




③グリップパーツを外します。




③両手持ち用手首を取り付けます。





④番号の順に本体にグリップパーツを取り付けてから  
右手の手甲アーマーを取り付けます。



⑤左手の手甲アーマーを取り  
付けます。




⑥両腕を可動させます。






⑦両手首を腕に取り付けます。




### 高エネルギー長射程ビーム砲の展開

①収納状態の高エネルギー長射程ビーム砲を外します。






②高エネルギー長射程ビーム砲を取り  
付けます。




③バックパックのアーム部分を展開します。




※説明の為、一部パーツを省略してあります。

④高エネルギー長射程ビーム砲を前面に可動させます。



※説明の為、一部パーツを省略してあります。

④グリップ部分を可動させて手に持たせます。





取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove



動かします  
Move




向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますので  
ご了承ください。

# 光の翼エフェクトパーツの取り付け方


①バックパックのウイングを可動させます。




②中のウイングを展開させます。



③光の翼エフェクトパーツを取り付けます。



④ウイングの上下部分を可動させて光の翼エフェクトパーツを固定させます。



# 台座への取り付け

記号一覧  
Symbol List



取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove



動かします  
Move




向きに注意  
Note The Direction

※画像と商品とは、多少異なりますので  
ご了承ください。


## 専用台座の付け替え

専用台座はリバーシブル仕様で表裏使用可能です。




※お好みの穴に支柱パーツを取り付け可能です。

本体を台座に取り付けます。



【下から見た図】



この穴に取り付けます。



# MOBILE SUIT GUNDAM GFRAME FA

## ZGMF/A-42S2/ デスティニーガンダム SpecII [最終決戦イメージカラー]

ZGMF/A-42S2/DESTINY GUNDAM SPEC II [FINAL BATTLE IMAGE COLOR]

### INSTRUCTION MANUAL

- ▶ フレーム[01]の組み立て
- ▶ 可動フレームへのアーマーの装着方法
- ▶ 各種武器の取り付け
- ▶ 台座への取り付け

品目コード：2831067

**⚠ 注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。

●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

## フレーム[01]の組み立て

※アーマーを本体や無可動ハンガーから全て取り外してから始めてください。

記号一覧  
Symbol List

← 取り付けます  
Attach



← 取り外します  
Remove

← 動かします  
Move

△ 向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

### 1. 胴体フレームの組み立て




### 2. 腕フレームの組み立て

※2つ作ります。




### 3. 脚フレームの組み立て

※2つ作ります。



### フレームの完成



# 可動フレームへのアーマーの装着方法

記号一覧  
Symbol List



取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove




動かします  
Move




向きに注意  
Note The Direction

※画像と商品とは、多少異なりますので  
ご了承ください。


①フレームの腕パーツ・足パーツを外します。




②腿アーマーを取り付けます。




③腰サイドアーマーを組み立てます。



④右脚アーマーを組み立てます。




⑤左脚アーマーを組み立てます。







⑥右腕パーツにアーマーを取り付けます。




⑦右腕アーマーを分解します。




⑧右腕パーツにアーマーを取り付けます。




⑨左腕パーツにアーマーを取り付けます。




⑩左腕アーマーを分解します。




⑪左腕パーツにアーマーを取り付けます。




⑫胴体アーマーを取り付けます。




⑬胴体上部アーマーを取り付けます。




⑭腰アーマーを取り付けます。




⑮足アーマーを番号の順に足パーツに取り付けます。





⑰各パーツを取り付けます。





⑯足パーツに足アーマーを取り付けます。





⑱各パーツを取り付けます。



⑲バックパック右側アームを組み立てます。




⑳バックパック左側アームを組み立てます。








②①バックパック基部を組み立てます。





②②ウイングパーツを取り付けます。




②③バックパックを取り付けます。



②④収納状態のアロンドイトビームソード、高エネルギー長射程ビーム砲を取り付けて完成です。



武器取り付け部分のレール(凸)と  
武器のミゾを合わせます



武器取り付け部分のレール(凸)と  
武器のミゾを合わせます

# 各種武器の取り付け

記号一覧  
Symbol List



取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove




動かします  
Move



向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## シールドの取り付け方




## シールドの展開


①シールド前部を外します。



②先端の穴に差し替えます。




## 試製35式改レールガン取り付け方



※左手にも同様に持たせることができます。

後ろ側に取り付けできます。




※説明の為、一部パーツを省略してあります。




## ビームシールドの取り付け

①手甲アーマーを外します。




②取り付け用手甲アーマーにビームシールドパーツを取り付けます。

ビームシールド取り  
付け用手甲アーマー




③ビームシールドを取り付けます。




※右手にも取り付けできます。

## ビームブーメランの持たせ方

①肩のビームブーメランパーツを外します。



②ビームブーメランを持たせることができます。







取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove



動かします  
Move




向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますので  
ご了承ください。

## パルマフィオキーナ掌部ビーム砲の再現


①手首を外します。




②エフェクトパーツを専用手首に取り付けます。



③手甲パーツを取り付けます。




④パルマフィオキーナ掌部ビーム砲を取り付けます。




※左手も同様に再現することができます。

## アロンドイトビーム ソードの持たせ方


①収納状態のアロンドイト ビームソードを外します。




②手首パーツを外します。




③グリップパーツを外します。




④グリップパーツを手首に取り付けます



⑤グリップパーツを取り付けます。



⑤手首を腕に取り付けます。




※左手にも同様に持たせることができます。




# アロンドイト ビームソードの両手持ちの持たせ方


①収納状態のアロンドイト ビームソードを外します。




②手首・手甲アーマーを外します。




③グリップパーツを外します。




③両手持ち用手首を取り付けます。





④番号の順に本体にグリップパーツを取り付けてから  
右手の手甲アーマーを取り付けます。



⑤左手の手甲アーマーを取り  
付けます。




⑥両腕を可動させます。






⑦両手首を腕に取り付けます。





### 高エネルギー長射程ビーム砲の展開

①収納状態の高エネルギー長射程ビーム砲を外します。




②高エネルギー長射程ビーム砲を取り  
付けます。




武器取り付け部分のレール(凸)と  
武器のミジを合わせます

③バックパックのアーム部分を展開します。




※説明の為、一部パーツを省略してあります。

④高エネルギー長射程ビーム砲を前面に可動させます。



※説明の為、一部パーツを省略してあります。

④グリップ部分を可動させて手に持たせます。







取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove



動かします  
Move




向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますので  
ご了承ください。

# 光の翼エフェクトパーツの取り付け方


①バックパックのウイングを可動させます。




②中のウイングを展開させます。



③光の翼エフェクトパーツを取り付けます。



④ウイングの上下部分を可動させて光の翼エフェクトパーツを固定させます。





# 台座への取り付け

記号一覧  
Symbol List



取り付けます  
Attach



取り外します  
Remove



動かします  
Move




向きに注意  
Note The Direction


※画像と商品とは、多少異なりますので  
ご了承ください。

## 台座の組み立て


好みの位置に支柱パーツを取り付けできます。



本体を台座に取り付けます。



【下から見た図】



この穴に取り付けます。