

超動αウルトラマン13

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●パーツはきれいに切り取り、切り離れた後のクズは捨ててください。

〈使用上の注意〉●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ラインナップ② レキネスアーマー&トライガロンアーマー レキネスアーマーの組み立て方

該当パーツ

ウルトラマンオメガ(別売りのラインナップ①使用します。)

レキネスアーマー専用頭部パーツ

レキネスアーマー専用左腕パーツ

レキネスアーマー専用右前腕部パーツ

レキネスアーマーの組み立て方

1

ウルトラマンオメガの手首パーツを取り外します。



2

ウルトラマンオメガの頭部パーツを取り外します。




3

レキネスアーマー専用頭部パーツを取り付けます。
※しっかり奥まで押し込みます。



4

ウルトラマンオメガの左腕パーツを取り外します。



5

レキネスアーマー専用左腕パーツを取り付けます。



6

①ウルトラマンオメガの腕を上げます。
②右前腕部パーツを取り外します。



7

①ウルトラマンオメガの右腕パーツを前に動かします。
②図のように回転させます。




8

レキネスアーマー専用右前腕部パーツを図のように取り付けます。



9

①ウルトラマンオメガの腕を下げます。
②お好みの手首を取り付けます。



完成!!

※画像はイメージです。

ラインナップ② レキネスアーマー&トライガロンアーマー トライガロンアーマーの組み立て方

該当パーツ



トライガロンアーマー
専用頭部パーツA



トライガロンアーマー
専用頭部パーツB



トライガロンアーマー専用胸パーツ



トライガロンアーマー専用右腕パーツA



トライガロンアーマー
専用右腕パーツB



トライガロンアーマー専用
脚部パーツ

ウルトラマンオメガ(別売りのラインナップ①使用します。)

トライガロンアーマーの組み立て方

1

ウルトラマンオメガの手首パーツを
取り外します。




2

ウルトラマンオメガの頭部パーツを取り外します。



3

トライガロンアーマー専用頭部パーツを取り付けます。
※①→②の順でしっかり奥まで押し込みます。



4

ウルトラマンオメガの
右腕パーツを取り外します。



5

トライガロンアーマー専用
右腕パーツAにトライガロンアーマー
専用右腕パーツBを取り付けます。



6

トライガロンアーマー専用右腕パーツを取り付けます。




7

トライガロンアーマー専用胸パーツを取り付けます。



8

ウルトラマンオメガ脚部パーツの左膝下を
矢印の方向に動かして取り外します。



9

トライガロンアーマー専用脚部パーツを取り付けます。



10

お好みの手首を取り付けます。



完成!!

ラインナップ④ ウルトラマンキング ウルトラマントの取り外し方/取り付け方


該当パーツ //



ウルトラマンキング

ウルトラマントの取り外し方

ウルトラマントをウルトラマンキングから矢印の方向に取り外します。




ウルトラマンキング

ウルトラマント

ウルトラマントの取り付け方


1 ウルトラマンキングの装飾部のピンに、ウルトラマントの凹モールドを差し込みます。



装飾部のピン

凹モールド

2 ウルトラマントの嵌合ピンを、ウルトラマンキング本体の嵌合穴に差し込みます。



【内側】

嵌合ピン

嵌合穴

押し込みます。

ラインナップ④ ウルトラマンキング 専用スタンドの使い方

該当パーツ //



ウルトラマンキング

専用スタンド

専用スタンドの使い方

ウルトラマントを専用スタンドに差し込むことで、自立を補助することができます。



ラインナップ④ ウルトラマンキング 洗礼光線の取り付け方

該当パーツ //




ウルトラマンキング



洗礼光線


洗礼光線の取り付け方

1 ウルトラマンキングの腹部パーツを取り外します。



腹部パーツ

2 取り付け部に洗礼光線を向きを合わせて取り付けます。



取り付け部

洗礼光線

洗礼光線



完成!!

ラインナップ⑥ 拡張パーツセット レキネスカリバーの持たせ方

該当パーツ



ウルトラマンオメガ レキネスアーマー
(別売りのラインナップ①とラインナップ②を使用します。)



ランナー番号①の手首




レキネスカリバー

レキネスカリバーの持たせ方

1

- ①ウルトラマンオメガ レキネスアーマーの腕を上げます。
- ②手首パーツを取り外します。
- ③ランナー番号①の手首を取り付けます。



2

- ランナー番号①の手首に持たせます。



3

- ウルトラマンオメガ レキネスアーマーの腕を下げます。



完成!!!

ラインナップ⑥ 拡張パーツセット トライガロンクローの持たせ方

該当パーツ



ウルトラマンオメガトライガロンアーマー
(別売りのラインナップ①とラインナップ②を使用します。)





ランナー番号②の手首



トライガロンクロー

トライガロンクローの持たせ方

- ①ウルトラマンオメガトライガロンアーマーの腕を上げます。
②手首パーツを取り外します。
③ランナー番号②の手首を取り付けます。
- ② ランナー番号②の手首にトライガロンクローを持たせます。



- ③ ウルトラマンオメガトライガロンアーマーの腕を下げます。



完成!!!

ラインナップ⑥ 拡張パーツセット マックスギャラクシーの持たせ方

該当パーツ



ウルトラマンマックス
(別売りのラインナップ③を使用します。)



ランナー番号③の手首




マックスギャラクシー

マックスギャラクシーの持たせ方


1

- ①ウルトラマンマックスの腕を上げます。
- ②手首パーツを取り外します。
- ③ランナー番号③の手首を取り付けます。



2

- ランナー番号③の手首にマックスギャラクシーを持たせます。



3

- ウルトラマンマックスの腕を下げます。



完成!!!

ラインナップ⑥ 拡張パーツセット キングハンマーの持たせ方

該当パーツ



ウルトラマンキング
(別売りのラインナップ④を使用します。)





ランナー番号④の手首



キングハンマー

キングハンマーの持たせ方

- ①ウルトラマンキングの腕を上げます。
②手首パーツを取り外します。
③ランナー番号④の手首を取り付けます。
- ④ランナー番号④の手首にキングハンマーを持たせます。



- ⑤ウルトラマンキングの腕を下げます。



完成!!!

ラインナップ⑥ 拡張パーツセット ゴモラアーマーの取り付け方

該当パーツ



ウルトラマンエクス
(別売りのラインナップ⑤使用します。)



ゴモラアーマー
胸部パーツ



ゴモラアーマー
腕部パーツ[R]




ゴモラアーマー
腕部パーツ[L]

ゴモラアーマーの取り付け方


- 1** ウルトラマンエクスの手首パーツを取り外します。



- 2** ゴモラアーマー胸部パーツを前後に分割します。




- 3** ゴモラアーマー胸部パーツをウルトラマンエクスに前後から挟み込む形で取り付けます。



- 4** 脇下のベルト部をゴモラアーマー胸部パーツ(前)の差し込み口にしっかりと差し込みます。
※反対側も同様です。



- 5** ゴモラアーマー腕部パーツの[L] [R]表記を確認し、[L]をウルトラマンエクス本体の左腕、[R]を右腕に取り付けます。
※しっかりと奥まで差し込みます。



完成!!